




ATV & UTV
2023

GOES



**TEILE DEINE
BESTEN
MOMENTE**



EINE EUROPÄISCHE MARKE FÜR SICH

GOES ist eine französische Marke, die seit mehr als 15 Jahren auf dem europäischen Quad/ATV und UTV Markt in 14 Ländern Europas vertreten ist.

Eine Marke für den ambitionierten Outdoor-Enthusiasten mit einer Auswahl attraktiver Modelle verschiedener Kategorien für den Freizeit- und Arbeitseinsatz.

ZUBEHÖR FÜR ALLE VERWEN- DUNGSZWECKE

Ob sie ihr ATV oder UTV für die Freizeit nutzen oder es wie ein Profi Werkzeug einsetzen möchten... wir haben eine große Auswahl an Zubehör mit dem sie ihr Fahrzeug passend auf ihre Bedürfnisse ausrüsten und individualisieren können!

GOESEUROPE.COM

COPPER 2.0



AUSSTATTUNG

2 PERSONEN ZULASSUNG
CVT- AUTOMATIK
GESCHLOSSENE FUSSRÄUME
12V STECKDOSE
ANHÄNGERKUPPLUNG
LCD-COCKPIT MIT TANKANZEIGE,
UHR UVM....



LCD Cockpit

12KW / 16,4PS BEI 8.000 U/min

Die COPPER 2.0 verfügt über einen starken 4-Takt Motor, CVT-Automatikgetriebe mit Vorwärts- und Rückwärtsgang, 22" Mischbereifung für Straße und Gelände sowie einen ausgewachsenen Chassis. Sie suchen ein attraktives und preisgünstiges Einsteiger ATV? Die Copper 2.0 ist Ihr Modell!

FARBE



COPPER 3.0

AUSSTATTUNG

2 PERSONEN ZULASSUNG

2WD KARDANWELLE

CVT AUTOMATIK MIT R/N/H/L

LED RÜCKLEUCHTEN

USB & 12V STECKDOSE

ANHÄNGERKUPPLUNG

LCD-COCKPIT MIT TANKANZEIGE, UHR

UVM...



LCD Cockpit

16KW / 22PS BEI 7.000 U/min



Die COPPER 3.0 ist ein ATV mit einem wartungsarmen Kardanwellen Antrieb, viel Platz für 2 Personen, vollwertige Gepäckträger vorne & hinten, einem L-Gang (Lastgang) für den Arbeitseinsatz und USB-Anschluss. Ein sehr agiles und vollwertiges ATV zu einem Einstiegspreis!

FARBE



Zum Produkt-
Video

IRON 450



AUSSTATTUNG

2 PERSONEN ZULASSUNG
2WD/4WD/4WD LOCK KARDANWELLE
CVT-TECH IBC CVT AUTOMATIK R/N/H/L
SEILWINDE MIT BEDIENUNG AM LENKER
LED RÜCKLEUCHTEN
LED TAGFAHRLICHT
2X 12V STECKDOSE
ANHÄNGERKUPPLUNG
LCD-COCKPIT MIT TANKANZEIGE, UHR,
DREHZAHLMESSER UVM...

LCD Cockpit

Seilwinde



IRON / LTD / MAX

Entdecken sie die IRON Modelle für ihren speziellen Einsatz. Ob solo oder mit Sozios. Ausgestattet mit einem modernen, starken Motor und erhältlich mit T3b- oder LoF Zugmaschinen Zulassung. Die IRON ist der ideale Begleiter für alle Arten von Abenteuer! Als MAX-Version mit 20 cm längerem Chassis und Sitzbank für noch mehr Platz zu zweit. Die IRON LIMITED (LTD) sind zusätzlich in attraktiven Farben lackiert sowie mit exklusivem Dekorset, Aluminiumfelgen und Handschützern ausgestattet. Zusätzlich sind bei den grauen LTD Modellen die oberen A-Arms und die Federbeine passend zum Dekorset in orange!

FARBEN

IRON/MAX LIMITED



Zum Produkt-
Video

IRON MAX: 20 cm längeres Chassis

COBALT 550



AUSSTATTUNG

- 2 PERSONEN ZULASSUNG
- 2WD/4WD/4WD LOCK KARDANWELLE
- CVT-TECH IBC CVT AUTOMATIK R/N/H/L
- SEILWINDE MIT BEDIENUNG AM LENKER
- LED RÜCKLEUCHTEN / LED TAGFAHRLICHT
- 2X 12V STECKDOSE
- ANHÄNGERKUPPLUNG
- LCD-COCKPIT MIT TANKANZEIGE, UHR, DREHZAHLMESSER UVM...
- EPS-MODELLE: INKL. SERVOLENKUNG

Seilwinde



LED Tagfahrlicht



COBALT / LTD / MAX / MAX LTD EPS

Das ideale Fahrzeug für alle ihre Herausforderungen. Erhältlich in kurzem und langem Chassis, mit T3b oder LoF Zugmaschinen-Zulassung, ausgestattet mit einem leistungsstarken EFI Einspritzmotor und Servolenkung bei allen EPS (Electronic Power Steering) Versionen. Die COBALT ist der ideale Kompromiss zwischen Leistung, Ausstattung und Preis.



FARBEN

COBALT MAX LIMITED MAX



Zum Produkt-Video

XWOLF 700

AUSSTATTUNG

2 PERSONEN ZULASSUNG
EPS SERVOLENKUNG
2WD/4WD/4WD LOCK KARDANWELLE
CVT AUTOMATIK P/R/N/H/L
SEILWINDE MIT BETRIEBUNG AM LENKER
LED RÜCKLEUCHTEN-BAND
LED SCHEINWERFER
LED BLINKER ANIMIERT
1X 12V + 2X USB STECKDOSE
ANHÄNGERKUPPLUNG
LCD-COCKPIT MIT TANKANZEIGE, UHR,
DREHZAHLMESSER UVM...



XWOLF 700 EPS / MAX EPS

Das Flaggschiff der Marke GOES, die XWOLF 700 EPS und XWOLF 700 MAX EPS, erweitern das Sortiment um ein vielseitiges ATV, das sowohl die Bedürfnisse von Profis erfüllt, die ein leistungsstarkes und handliches ATV suchen, als auch der Tourenfahrer der mit Beifahrer die Natur genießen möchte. Ausgestattet mit einem 686-ccm-Einzylindermotor mit EFI-BOSCH-Einspritzung, EPS (Servolenkung) sowie einer vorderen Differenzialsperre ermöglicht Ihnen die XWOLF 700 Vortrieb in jedem Gelände. Durchgehendes LED Rücklicht, animierte LED Blinker, LED Scheinwerfer und das moderne LCD Cockpit sichern Ihnen eine Unverkennbarkeit.

FARBEN



Auch mit kurzem Chassis verfügbar (18cm kürzer)



Heckansicht

Multifunktionsdisplay



Zum Produkt-
Video

UTX 700

AUSSTATTUNG

EPS SERVOLENUNG
2WD/4WD/4WD LOCK KARDANWELLE
CVT-TECH IBC CVT AUTOMATIK R/P/N/H/L
SEILWINDE MIT KABELFERNBEDIENUNG
BLUETOOTH LAUTSPRECHER MIT RADIO
HALBE TÜREN
WINDABWEISSER (2-GETEILT)
LED TAGFAHRLICHT / RÜCKLEUCHTEN
2X 12V STECKDOSE
ANHÄNGERKUPPLUNG
LCD-COCKPIT MIT TANKANZEIGE, UHR,
DREHZAHLMESSER, ALU FELGEN UVM....



Kippbare Ladefläche

UTX auch in der Farbe grün erhältlich



Das GOES UTX 700 ist ein Nutzfahrzeug zur Erleichterung der täglich anfallenden Wegstrecken auf und um den Hof, die Baustelle oder das Forstgebiet. Das hohe Ausstattungsniveau und die starke Leistung des Motors lassen keine Wünsche offen.

FARBEN



Zum Produkt-
Video

SPACE 2.0

Das SPACE 2.0 Kinder-Quad liefert mit seinem 110cm³ 4-Takt Motor mehr als ausreichend Leistung. Zwei hydr. Scheibenbremsen vorne und eine hydr. Scheibenbremse hinten ...stoppen die Power. Für die Sicherheit gibt es eine mechanische Abreißeleine (Todmannknopf), sowie eine Fernbedienung die die Zündung bei Bedarf aus und anschaltet. Das stufenlose Automatikgetriebe mit Vorwärts-, Neutral- und Rückwärtsgang lässt keine Wünsche offen. Einstellbare Öldruckdämpfer an allen Achsen runden das Ausstattungspaket ab. Das ganze in modernem GOES weiß-orange.



ZUBEHÖR

1 Bumber vorne // 2 Bumber hinten // 3 Kabine UTX 700 // 4 Kabine UTX 700
5 Transportbox // 6 ALU-Unterfahrschutz // 6 Schneeräumschild





GENERAL

MOTOR

CHASSIS

	COPPER 2.0	COPPER 3.0	IRON LTD // MAX	COBALT // LTD // MAX MAX LTD	XWolf 700 EPS // MAX EPS	UTX 700 EPS	SPACE 2.0
Länge x Breite x Höhe	1.820 x 1.070 x 1.115 mm	1.940 x 1.095 x 1.150 mm	2.130 (MAX: 2.330) x 1.170 x 1.210 mm	2.130 (MAX: 2.330) x 1.170 x 1.210 mm	2.040(2.220 MAX) x 1.180 x 1.250	2.957 x 1.532 x 1.954 mm	1.280 x 800 x 755 mm
Radstand	1.122 mm	1.210 mm	1.280 (MAX: 1.480) mm	1.280 (MAX: 1.480) mm	1.300 (+180mm MAX)	1.917 mm	875 mm
Sitzhöhe	810 mm	840 mm	955 mm	955 mm		890 mm	580 mm
Bodenfreiheit	165-280 mm	165-280 mm	285 mm	285 mm	280 mm	260 mm	190 mm
Trockengewicht	190 kg	245 kg	344 (MAX: 356) kg	344 (MAX: 356) kg	375 (MAX: 385) kg	572 kg	88 kg
Tankvolumen	9 L	14 L	18 L	18 L	25 L	28 L	2 L
Motor Typ	Luftgekühlter 4-Takt Motor, SOHC	Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Motor, SOHC	Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Motor, SOHC	Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Motor, SOHC	Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Motor, SOHC	Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Motor, SOHC	Luftgekühlter 110 ccm 4-Takt Motor, SOHC
Leistung	12KW / 16,4 PS bei 8.000 U/min	16 KW / 22 PS bei 7.000 U/min	20 KW / 28 PS bei 7.250 U/min	26 KW / 36 PS bei 6.750 U/min	35KW / 48PS bei 5.500U/min	32 KW / 45 PS bei 5.500 U/min	5 KW / 7 PS bei 8.000 U/min
Drehmoment	17 Nm bei 6.500 U/min	25 Nm bei 5.500 U/min	31 Nm bei 7.500 U/min	38 Nm bei 5.750 U/min	66Nm bei 4.500U/min	62 Nm bei 4.500 U/min	6,7 Nm bei 6.000 U/min
Getriebe	Automatik (CVT Getriebe) mit R/N/H	Automatik (CVT Getriebe) mit R/N/H/L	Automatik (CVTech-IBC Getriebe) mit R/N/H/L	Automatik (CVTech-IBC Getriebe) mit R/N/H/L	Automatik (CVT Getriebe) mit P/R/N/H/L	Automatik (CVT Getriebe) mit R/N/H/L	Automatik mit H/N/R
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Kraftstoffzufuhr	Vergaser	EFI (Bosch elektr. Kraftstoffeinspritzung)	EFI (Bosch elektr. Kraftstoffeinspritzung)	Vergaser			
EPS	N/A	N/A	N/A	Sonderausstattung je nach Modell	Serienausstattung	Serienausstattung	N/A
Kraftübertragung	4x2 Kette	4x2 Kardanwelle	4x2, 4x4, 4x4 LOCK (elektr. 100% Sperre) Kardanwellen	4x2, 4x4, 4x4 LOCK (elektr. 100% Sperre) Kardanwellen	4x2, 4x4, 4x4 LOCK (elctr. 100% Sperre) Kardanwellen	4x2, 4x4, 4x4 LOCK (elektr. 100% Sperre) Kardanwellen	4x2, Kette
Bremsen Vorne	2 x Hydr. Scheibenbremsen	2 x Hydr. Scheibenbremsen	2 x Hydr. Scheibenbremsen (Stahlflex-Bremsleitungen)	2 x Hydr. Scheibenbremsen (Stahlflex-Bremsleitungen)	2 x Hydr. Scheibenbremsen (Stahlflex-Bremsleitungen)	2 x Hydr. Scheibenbremsen (Stahlflex-Bremsleitungen)	2x Hydr. Scheibenbremsen
Bremsen Hinten	Hydr. Scheibenbremse	Hydr. Scheibenbremse	2 x Hydr. Scheibenbremsen (Stahlflex-Bremsleitungen)	2 x Hydr. Scheibenbremsen (Stahlflex-Bremsleitungen)	2 x Hydr. Scheibenbremsen (Stahlflex-Bremsleitungen)	2 x Hydr. Scheibenbremsen (Stahlflex-Bremsleitungen)	Hydr. Scheibenbremsen
Feststellbremse	Sep. mechanisch	Sep. mechanisch	Mechanisch				
Vorderradaufhängung	Doppelter Dreieckslenker, Öldruck Federbeine mit einstellbarer Federvorspannung	Doppelter Dreieckslenker, Gasdruck Federbeine mit einstellbarer Federvorspannung	Doppelter Dreieckslenker, Öldruck, Federbeine mit einstellbarer Federvorspannung	Doppelter Dreieckslenker, Öldruck Federbeine mit einstellbarer Federvorspannung			
Hinterradaufhängung	Schwinge m. Zentralöl Druck-Federbein & einstellbarer Federvospannung	Schwinge m. Zentralöl Druck-Federbein & einstellbarer Federvospannung	IRS Einzelradaufhängung, Öl Druck Federbeine mit einstellbarer Federvorspannung	IRS Einzelradaufhängung, Öl Druck Federbeine mit einstellbarer Federvorspannung	IRS Einzelradaufhängung, Gasdruck Federbeine mit einstellbarer Federvorspannung	IRS Einzelradaufhängung Dreieckslenker, Öl Druck Federbeine mit einstellbarer Federvorspannung	Schwinge m. Zentralöl Druck-Federbein & einstellbarer Federvospannung
Reifen Vorne	22 x 7-10	22 x 7-10	25 x 8-12 CST ABUZZ	25 x 8-12 CST ABUZZ	25 x 8-12	25 x 8-12 CST	16x 8-7
Reifen Hinten	22 x 10-10	22 x 10-10	25 x 10-12 CST ABUZZ	25 x 10-12 CST ABUZZ	25 x 10-12	25 x 10-12 CST	16x 8-7



goeseurope.com

Ihr GOES Partner:

Powered by:

